

ISUZU D-MAX ENERGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабина и кузов

Кабина	Double
Количество дверей	4
Количество мест	5 (2+3)
Длина грузового отсека, мм	1 485 / 1552 (по полу)
Ширина грузового отсека, мм	1 530
Высота грузового отсека, мм	465

Размеры и массы

Габаритная длина, мм	5 295
Габаритная ширина, мм	1 860
Габаритная высота, мм	1 780...1 795
Колесная база, мм	3 095
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570
Дорожный просвет, мм	235
Полная масса автомобиля, кг	3 000
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 025
Грузоподъемность, кг	975
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750

Двигатель

Модель	ISUZU 4JK1
--------	------------

Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR
Экологический класс	Евро-5
Тип топлива	Дизельное
Рабочий объем, см ³	2499
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	120 (163) / 3 600
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	400 / 1 400...2 000
Число, расположение цилиндров	4, в ряд
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый

Элекстрооборудование

Генератор	12В-90А
Стартер	12В-2,3 кВт
АКБ	95 А·ч (95D31L)

Трансмиссия

Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)
Коробка передач	5А/Т
Модель КП	AISIN TB50LS
Тип КП	Автоматическая, 5-ступенчатая (гидромеханическая)
Сцепление	-
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Передаточное число главной передачи	3,727

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость, км/ч	175
Расход топлива (городской цикл), л/100 км	10,1
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км	7,3
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км	8,4
Объем топливного бака, л	69
Минимальный радиус разворота, м	6,1

Шасси

Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15"
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная

Шины и диски

Шины	255/65R17, Bridgestone
Колесные диски	17x7.0J-33, Алюминиевые
Запасное колесо	Отсутствует (имеется ремкомплект для поврежденной шины)

Безопасность

Система курсовой устойчивости (ESC)	●
Системы ABS, EBD и Brake Assist	●
Ограничитель скорости 180 км/ч	●

Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	●
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	●
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	●
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота	●
Ключ зажигания с иммобилайзером	-
Ключ зажигания с иммобилайзером и системой бесключевого доступа Key Less Entry	●
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника	●
Регулируемые подголовники передних сидений	●
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (x3)	●
Ремень безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты)	●
Ремень безопасности задних боковых сидений трехточечные	●
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный	●
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	●
Детский замок в задних дверях	●
Центральный замок	-

Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности



Защита картера двигателя



Защита раздаточной коробки



Защита топливного бака от возгорания



Задний противоподкатный брус интегрированный с задним бампером



Аудиооборудование

Заглушка под аудиосистему DIN-E с нишей для мелких вещей под ней

-

Аудиосистема 2-DIN: AM-FM радио с RDS / CD-плеер / Часы / USB-Aux / I-Pod / BlueTooth (Hands Free, Audio)



2 динамика и проводка

-

4 динамика и проводка

-

6 динамиков и проводка



Комфорт

Кондиционер с ручным управлением

-

Автоматический климат-контроль (1-зонный)



Салонный фильтр тонкой очистки воздуха



Воздуховоды к заднему ряду сидений



Обивка сидений тканевая

-

Обивка сидений из высококачественной ткани

-

Обивка сидений кожей



Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов)	●
Круиз-контроль	●
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием	●
Регулировка наклона рулевой колонки	●
Электролюминисцентная панель приборов с MID	●
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки	-
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможности регулировки	●
Пепельница-стакан в центральном тоннеле	●
Прикуриватель на центральной панели	●
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)	●
Бардачок верхний с крышкой	●
Розетка 12В в верхнем бардачке	●
Рулевое колесо полиуретановое	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением круиз-контролем	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением аудиосистемой и круиз-контролем	●
Серебристый декор спиц рулевого колеса	●
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей серебристого цвета	●

Рычаг КП с полиуретановым покрытием	-
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой	●
Центральный подлокотник с крышкой	-
Центральный подлокотник с крышкой и подстаканниками сзади	●
Лампа освещения в центре салона	-
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения	●
Индивидуальные лампы освещения для водителя и переднего пассажира	-
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения	●
Ручная регулировка водительского сидения по высоте	
Электрорегулировка водительского сидения по высоте	●
Электроподогрев передних сидений	●
Карман в спинке передних сидений	●
Откидная подушка заднего сидения	-
Складывающиеся в пропорции 60/40 задние сидения	●
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений	●
Подстаканник и карман в передних дверях	●
Подстаканник и карман в задних дверях	●
Полная обшивка пластиком задней панели салона	●

Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками)

Покрытие пола ковровое (с подпяточными площадками)

Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)

Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира

Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя

Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира

Поручень для облегчения доступа в кабину в передних стойках

Потолочные поручни в районе передних дверей складного типа

Потолочные поручни в районе задних дверей складного типа

Крючки для одежды (x2)

Площадка для отдыха левой ноги водителя

Стекла салона зеленоватого оттенка

Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания)

Заднее стекло фиксированное с обогревом

Цвет обивки салона: светло-серый потолок и темно-серый низ

"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии

Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч

-



-



Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака



Экстерьер

Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя



Антенна на передней кромке крыши по центру



Решетка радиатора пластиковая неокрашенная, темно-серая



Решетка радиатора окрашенная, серый металлик



Решетка радиатора хромированная



Передняя кромка капота окрашенная, серая



Передняя кромка капота хромированная



Передний бампер неокрашенный, темно-серый



Передний бампер окрашенный в цвет кузова



Задний бампер окрашенный в черный цвет, с центральной подножкой



Задний бампер хромированный, с центральной подножкой



Зеркала заднего вида с ручной регулировкой



Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом



Корпуса зеркал заднего вида неокрашенные, черного цвета



Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые



Боковые указатели поворота в передней двери	-
Боковые указатели поворота в зеркалах заднего вида	●
Наружные ручки дверей неокрашенные, черного цвета	-
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова	-
Наружные ручки дверей хромированные	●
Ручка заднего борта неокрашенная, черного цвета	-
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова	-
Ручка заднего борта хромированная, с замком	●
Брызговики передних и задних колес	●
Боковые подножки кузова	●
Фары галогеновые с ручной регулировкой уровня света	-
Фары прожекторного типа с ручной регулировкой уровня света	●
Передние противотуманные фары	●
Дневные ходовые огни	●
Задний противотуманный фонарь	●
Задние фонари затемненные	●
Подготовка под установку рейлингов на крыше	●
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета	●
2 передних буксировочных крюка	●

3-й стоп сигнал на задней кромке крыши
кабины



Прочее

Подготовка двигателя для холодного
климата (до -35°C)



Соотношение антифриза с
дисциллированной водой 50/50



Проводка под установку фаркопа



Комплект ЗИП (домкрат с составным
рычагом, балонный ключ, набор
рожковых ключей, отвертка,
плоскогубцы)

